SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.

Datenblatt

ATLAS SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr.:	L-0138-1,5	E-Class-Nummer:	40-02-01-90
EAN:	4030281129691	Zolltarifnummer:	56090000
Norm:	EN 358:2018		

SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.

Datenblatt

ATLAS SK12

Das ATLAS SK12 ist ein in der Länge einstellbares Halteseil, welches mit einer Reibschnalle ausgestattet ist. Die zwei KOBRA TRI Karabiner aus Stahl dienen der Positionierung in den seitlichen Halteösen.
- Einstellbares Verbindungsmittel
- 12mm Durchmesser
- Zwei KOBRA TRI Karabiner aus Stahl
- EN 358

ALLGEMEIN

Internat. Norm:	GB 6095:2009

MERKMALE

Farbe:	Rot
Durchmesser:	12,00 mm
Handwäsche:	40 °C
Max. Lebensdauer:	10 Jahre
Max. Personenzahl:	1
Temperaturbereich:	von 45 °C bis -35 °C
Tragmittel:	KM12

MAßE

Größe:	1,5m
Gewicht:	1,06 kg

SKYLOTEC
Industry-born. Sports-driven.

HARDWARE

Karabiner am Gerät:	KOBRA TRI
Karabiner am Seil:	KOBRA TRI

MATERIAL

Material: Polyamid, Stahl, Aluminium	
Material Seil:	Polyamid

Datenblatt

ATLAS SK12



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0138-2	Normen:	EN 358:2018
GTIN:	4030281123057	Nettogewicht:	1.24 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-90	Bruttogewicht:	1.24 kg
Zoll-Nummer:	56090000		

Datenblatt

ATLAS SK12

Das ATLAS SK12 ist ein in der Länge einstellbaresHalteseil, welches mit einer Reibschnalle ausgestattet ist. Zur Positionierung in den seitlichen Halteösen dient ein KOBRA tri Karabiner aus Stahl und eine Schlaufe nach EN 358.

- Einstellbares Verbindungsmittel
- 12mm Durchmesser
- Ein KOBRA TRI Karabiner aus Stahl

MERKMALE

Anwendungsgebiete:	Verschiedene
Fallindikator:	Nein
Farbe:	Rot, Blau
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaltemperatur:	45 °C
Mindestbruchlast:	29.00 kN
Minimaltemperatur:	-35 °C

MAßE

length_lanyard:	2.00 m
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	12.00 mm

MATERIAL

Material:	Polyamide, Aluminium, Stahl