

Datenblatt

ERGOGRIIP RESCUE**ALLGEMEIN**

Art.Nr:	L-0438-10	Normen:	ANSI/ASSP Z359.3-2019, EN 358:2018, EN 795:2012/B, MEETS CSA Z259.11-17 CLASS F
GTIN:	4030281131502	Nettogewicht:	3.23 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-07	Bruttogewicht:	3.23 kg
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

ERGOGRIP RESCUE

mit Rettungsschlaufe

[VIDEO1](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_A.mov)

[VIDEO2](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_B.mov)

MERKMALE

Anwendungsgebiete:	Verschiedene
Fallindikator:	Nein
Farbe:	Weiß, Orange, Blau, Schwarz, Gelb
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimaltemperatur:	-35 °C

MAßE

Seillänge:	10.00 m
length_lanyard:	10.00 m
Seildurchmesser:	16.00 mm
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	16.00 mm

MATERIAL

Material:	Polyamide, Aluminium, Stahl
-----------	-----------------------------

Datenblatt

ERGOGRIIP RESCUE



ALLGEMEIN

Art.Nr:	L-0438-7	Normen:	ANSI/ASSP Z359.3-2019, EN 358:2018, EN 795:2012/B, MEETS CSA Z259.11-17 CLASS F
GTIN:	4030281125600	Nettogewicht:	2.72 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-07	Bruttogewicht:	2.72 kg
Zoll-Nummer:	84798997		

Datenblatt

ERGOGRIP RESCUE

mit Rettungsschleufe

[VIDEO1](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_A.mov)

[VIDEO2](http://www.skylotec.com/media/content/images/PDF/ERGOGRIP_B.mov)

MERKMALE

Anwendungsgebiete:	Windenergie, Aufzugbau
Fallindikator:	Nein
Farbe:	Weiß, Orange, Blau, Schwarz, Gelb
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimaltemperatur:	-35 °C

MAßE

Seillänge:	7.00 m
length_lanyard:	7.00 m
Seildurchmesser:	16.00 mm
Seildurchmesser Verbindungsmittel:	16.00 mm

MATERIAL

Material:	Polyamide, Aluminium, Stahl
-----------	-----------------------------