

Datenblatt

IGNITE ION STRAP



ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1135-M/XXL	Normen:	EN 361:2002
GTIN:	4030281241232	Nettogewicht:	1.70 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-02	Bruttogewicht:	1.70 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Der IGNITE ION STRAP ist für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung geeignet. Mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen (XS-M, M-XXL und XXL-5XL) sitzt er wie angegossen. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Anwendungsgebiete:	Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen
Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung, Fallindikator Gurte
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Leibweite:	110 cm
Maximaler Beinumfang:	75 cm
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimale Leibweite:	80 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Polster:	Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Schnallen:	stick_buckle, oktalock
------------	------------------------

Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine
--------------------	--

MÄBE

Größe:	M-XXL
--------	-------

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium, Edelstahl (V2A), Stahl
-----------	---

Datenblatt

IGNITE ION STRAP



ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1135-XS/M	Normen:	EN 361:2002
GTIN:	4030281241249	Nettogewicht:	1.65 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-02	Bruttogewicht:	1.65 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Der IGNITE ION STRAP ist für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung geeignet. Mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen (XS-M, M-XXL und XXL-5XL) sitzt er wie angegossen. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Anwendungsgebiete:	Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen
Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung, Fallindikator Gurte
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Leibweite:	100 cm
Maximaler Beinumfang:	65 cm
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimale Leibweite:	70 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Polster:	Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Schnallen:	stick_buckle, oktalock
------------	------------------------

Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine
--------------------	--

MÄBE

Größe:	XS-M
--------	------

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium, Edelstahl (V2A), Stahl
-----------	---

Datenblatt

IGNITE ION STRAP



ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1135-XXL/5XL	Normen:	EN 361:2002
GTIN:	4030281241256	Nettogewicht:	1.76 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-02	Bruttogewicht:	1.76 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Der IGNITE ION STRAP ist für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung geeignet. Mit seinen vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich sowie drei verschiedenen Größen (XS-M, M-XXL und XXL-5XL) sitzt er wie angegossen. Die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet.

MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Aluminium
Anzahl Materialschlaufen 7 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 10 kg:	0
Anzahl Materialschlaufen 15 kg:	0
Anwendungsgebiete:	Dachdecker, Fassadenreinigung, Gerüstbau, Stahlbau, Hubarbeitsbühnen
Farbe:	Schwarz, Orange, Anthrazit
Features Gurte:	Gurtbandaufwicklung, Fallindikator Gurte
Handwäsche:	40 °C
Maximale Lebensdauer:	10 Jahre
Maximale Leibweite:	120 cm
Maximaler Beinumfang:	85 cm
Maximaltemperatur:	45 °C
Minimale Leibweite:	90 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Minimaltemperatur:	-35 °C
Polster:	Schulterpolster abnehmbar, Rückenpolster, Beinpolster abnehmbar

Datenblatt

IGNITE ION STRAP

Schnallen:	stick_buckle, oktalock
------------	------------------------

Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine
--------------------	--

MÄBE

Größe:	XXL-5XL
--------	---------

MATERIAL

Material:	Polyester, Polyamide, Aluminium, Edelstahl (V2A), Stahl
-----------	---
