

## Datenblatt

# WORK TEC



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1177-S/M	Normen:	EN 361:2002
GTIN:	4030281021131	Nettogewicht:	0.85 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-02	Bruttogewicht:	0.85 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

# Datenblatt

## WORK TEC

Ergonomischer Gurt mit zwei Anschlagpunkten, eignet sich für alle Jobs in der Schweben und für den Gebrauch mit Auffangvorrichtungen, bei denen der Arbeiter mit beiden Füßen auf einer ebenen oder max. 30° geneigten Fläche steht.

### Haupteigenschaften:

- besitzt einen Einbindepunkt an der Brust, bestehend aus verstärkten Riemen und einen am Rücken aus Stahl;
  - innovatives und funktionales Verschlussystem an der Brust, mit Metallschnalle "Twist buckle" und Antiauslinkfunktion;
  - einstellbare Träger mit selbstblockierenden Schnallen. Die Träger sind gepolstert und so konzipiert, dass Abreibungen am Hals des Nutzers vermieden werden;
  - zwei horizontale Schlingen, die an den Gurtträgern angebracht sind und nur der Anbringung der Halterung HOOK REST dienen;
  - der Hüftgurt besteht aus atmungsaktivem Material für optimalen Komfort bei Schwebetätigkeiten;
  - hat zwei zusätzliche Materialträger;
    - die Beinschlaufen sind mit selbstblockierenden Schnallen ausgestattet.

### MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl
Anwendungsgebiete:	Baumpflege, Seilzugangstechnik / Rigging, Hochseilgärten
Farbe:	Schwarz, Orange
Handwäsche:	40 °C
Maximale Körpergröße:	185 cm
Maximale Lebensdauer:	12 Jahre
Maximale Leibweite:	105 cm
Maximaler Beinumfang:	70 cm
Maximaltemperatur:	60 °C
Minimale Körpergröße:	160 cm
Minimale Leibweite:	60 cm
Minimaler Beinumfang:	50 cm
Minimaltemperatur:	-20 °C
Polster:	Rückenpolster
Schnallen:	stick_buckle
Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine

### MAßE

Größe:	S-M
--------	-----

### MATERIAL

# Datenblatt

## WORK TEC

Material:

Polyamide, Polyester,  
Stahl, Aluminium

---

## Datenblatt

# WORK TEC



## ALLGEMEIN

Art.Nr:	G-1177-L/XL	Normen:	EN 361:2002
GTIN:	4030281021148	Nettogewicht:	0.90 kg
E-Class-Nummer:	40-02-01-02	Bruttogewicht:	0.90 kg
Zoll-Nummer:	63079098		

# Datenblatt

## WORK TEC

Ergonomischer Gurt mit zwei Anschlagpunkten, eignet sich für alle Jobs in der Schweben und für den Gebrauch mit Auffangvorrichtungen, bei denen der Arbeiter mit beiden Füßen auf einer ebenen oder max. 30° geneigten Fläche steht.

### Haupteigenschaften:

- besitzt einen Einbindepunkt an der Brust, bestehend aus verstärkten Riemen und einen am Rücken aus Stahl;
  - innovatives und funktionales Verschlussystem an der Brust, mit Metallschnalle "Twist buckle" und Antiauslinkfunktion;
  - einstellbare Träger mit selbstblockierenden Schnallen. Die Träger sind gepolstert und so konzipiert, dass Abreibungen am Hals des Nutzers vermieden werden;
  - zwei horizontale Schlingen, die an den Gurtträgern angebracht sind und nur der Anbringung der Halterung HOOK REST dienen;
  - der Hüftgurt besteht aus atmungsaktivem Material für optimalen Komfort bei Schwebetätigkeiten;
  - hat zwei zusätzliche Materialträger;
    - die Beinschlaufen sind mit selbstblockierenden Schnallen ausgestattet.

### MERKMALE

Anschlagpunkte:	Sternaler Anschlagpunkt Polyester, Dorsaler Anschlagpunkt Stahl
Anwendungsgebiete:	Baumpflege, Seilzugangstechnik / Rigging, Hochseilgärten
Farbe:	Schwarz, Orange
Handwäsche:	40 °C
Maximale Körpergröße:	195 cm
Maximale Lebensdauer:	12 Jahre
Maximale Leibweite:	125 cm
Maximaler Beinumfang:	80 cm
Maximaltemperatur:	60 °C
Minimale Körpergröße:	170 cm
Minimale Leibweite:	75 cm
Minimaler Beinumfang:	60 cm
Minimaltemperatur:	-20 °C
Polster:	Rückenpolster
Schnallen:	stick_buckle
Verstellschnallen:	Verstellschnallen Schulter, Verstellschnallen Beine

### MAßE

Größe:	L-XL
--------	------

### MATERIAL

# Datenblatt

## WORK TEC

Material:

Polyamide, Polyester,  
Stahl, Aluminium

---